NOTICE

SUR

LES TITRES

L'ENSEIGNEMENT, LES PUBLICATIONS

ET LES TRAVAUX SCIENTIFIQUES

DE

De M. le Dr Jacques-Victor CHALOT

des opérations et appareils.

CANDIDAT A LA CHAIRE ~~DE CLINIQUE EXTERNE~~

VACANTE A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE MONTPELLIER.

MONTPELLIER

TYPOGRAPHIE ET LITHOGRAPHIE BOEHM ET FILS

ÉDITEURS DU MONTPELLIER MÉDICAL

IMPRIMEURS DE LA GAZETTE HEBDOMADAIRE DES SCIENCES MÉDICALES

1885

NOTICE

SUR LES

TITRES, L'ENSEIGNENENT, LES PUBLICATIONS

ET LES TRAVAUX SCIENTIFIQUES

I.— Titres et Grades universitairss obtsnus au Conoours.

1. Lauréat de la Faculté de Médecine de Montpellier (prix d'anatomie et de physiologie, concours de fin d'année 1872-1873).
2. Aide d'anatomie ds la même Faculté (concours 1874).
3. Interne des hôpitaux de Montpellier (concours 1875).
4. Lauréat de la Faculté de Montpellier (prix Fontaine de 500 fr. pour sa Thèse de doctorat classée première, année 1876-1877).
5. Honoré d'une lettre de félicitations de M. le Ministre de l'Instruction publique, et d'une autre de M. le doyen Bouisson pour la Thèse de doctorat.
6. Chef de clinique chirurgicale à la Faculté de Montpellier (concours avril 1877).
7. Agrégé à la même Faculté (section de chirurgie), concours d'agrégation; Paris, 1878.
8. Chef des travaux d'anatomie et de médecine opératoire à la même Faculté (concours novembre 1881).

II.— Titres professionnels et honorifiques.

1. Médecin-major de 2me classe dans l'armée territoriale.
2. Médecin du Bureau de Bienfaisance de Montpellier pendant trois ans (1879-1882).
3. Honoré d'une lettre de félicitations de la part de MM. les membres de l'Administration du Bureau de Bienfaissance.
4. Médecin-Inspecteur pour la protection des enfants du premier âge dans l'arrondissement de Montpellier (juin 1880 à mai 1882).
5. Médecin particulier de MM. les Élèves de la Mission égyptienne étudiant à Montpellier.
6. Ancien président de la Société de Médecine et de Chirurgie pratiques de Montpellier.
7. Secrétaire de l'Association française pour l'avancement de Sciences, section médicale (Congrès de Montpellier 1879).
8. Membre du Congrès français de Chirurgie.
9. Membre du Comité de rédaction de la *Gazette hebdomadaire des Sciences médicales de Montpellier*.
10. Membre de l'Association amicale des anciens Internes de Montpellier.

III.— Enseignement bénévole.

1. Conférences d'ophtalmologie, trois fois par semaine, à l'hôpital Saint-Éloi, pendant le semestre d'été 1877, comme chef de clinique chirurgicale.
2. Cours auxiliaire de pathologie externe, pendant le semestre d'été 1878-1879, par autorisation de M. le doyen Bouisson.

Programme : *Maladies du système circulatoire* (cœur, artères, vaisseaux capillaires, veines et vaisseaux lymphatiques); *maladies et diathèses hémorrhagipares au point de vue chirurgical.*

3. Cours auxiliaire de médecine opératoire, pendant le semestre d'hiver 1877-1880, par autorisation de M. le doyen Moitessier.

Programme: *Thérapeutique opératoire du système circulatoire.*

IV.— Enseignement officiel.

1. Conférences de médecine opératoire, avec démonstrations pratiques, pendant le semestre d'été 1879-1880, comme maître de conférences.

Programme : *Chirurgie d'urgence; Hémostasie; Bandages et Appareils.*

2. Chargé comme suppléant de M. le professeur Courty, du 1er mars au 1er juillet 1881, par M. le doyen Benoît, d'un cours de thérapeutique chirurgicale, M. Courty n'ayant pas pendant ce quadrimestre le service de l'hôpital.

Programme : *Thérapeutique chirurgicale des organes génito-urinaires chez la femme.*

3. Cours complémentaire d'anatomie, comme chef des travaux anatomiques, pendant les semestre d'hiver 1881-1882.

Programme : *Système circulatoire sanguin et lymphatique.*

4. Travaux pratiques de médecine opératoire, au même titre, pendant le semestre d'été 1881-1882.

Ont été faites par les élèves, sous ma direction, pendant ce semestre, 390 opérations, sans compter les exercices de chirurgie dentaire, savoir :

- 223 ligatures d'artères ;
- 51 amputations ;
- 82 désarticulations ;
- 19 résections ;
- 15 opérations diverses : iridectomies, extirpation de l'œil, anus artificiel, etc., etc.

5. Cours complémentaire d'anatomie, pendant le semestre d'hiver 1882-1883.

Programme : *Anatomie du système nerveux central et périphérique, avec les données les plus récentes et les applications à la médecine et à la chirurgie.*

6. Travaux pratiques de médecine opératoire, pendant le semestre d'été 1882-1883.

Ont été faits, sous ma direction, 1054 opérations, savoir :

- 401 ligatures d'artères ;

147 amputations ;
219 désarticulations ;
111 résections ;
20 trépanations du crâne et autres parties ;
156 opérations diverses : trachéotomie, cystotomie, entérotomie, œsophagotomie externe, etc.

7. Cours complémentaire d'anatomie, pendant le semestre d'hiver 1883-1884.

Programme : *Anatomie du système nerveux central et de l'appareil visuel.*

8. Travaux pratiques de médecine opératoire, pendant le semestre d'été 1883-1884.

Ont été faites, sous ma direction, 628 opérations, savoir:
258 ligatures d'artères ;
92 amputations ;
184 désarticulations ;
53 résections ;
41 opérations diverses : extraction de cristallin, entérectomie, tailles, castration dans les deux sexes, hystérectomie, litholapaxie, etc.

9. Chargé du cours magistral de médecine opératoire, pendant l'année 1884-1885, en remplacement de M. le professeur Bouisson, décédé.

Progamme : *La chirurgie de l'Abdomen.*

En voici le sommaire :

Considérations générales sur l'asepsie et l'antisepsie, sur l'hémostase et la technique opératoire dans les opérations de l'abdomen, notamment dans les opérations intra-péritonéales (publiées dans une brochure).

Vices de conformation ; exstrophie vésicale, fistules congénitales.

Traumatismes. Plaies pénétrantes ; traitement actuel de l'épiplocèle traumatique.

Plaies intestinales ; modes actuels de suture (Lembert, Gussenbauer, Czerny).

Autres plaies viscérales.

Contusions et déchirures internes : laparotomie.

Corps étrangers : taille gastrique, taille intestinale.

Phlegmons et abcès chauds des parois abdominales.

Abcès viscéraux. Abcès par congestion.

Péritonite : empyème abdominal. Traitement chirurgical de la péritonite en général.

Fistules viscéro-pariétales acquises ; fistules stercorales.

Hernies abdominales: hernies intestinales libres ou simplement irréductibles; leur traitement par les handages et ceintures, par la cure dite radicale antiseptique, méthode allemande, méthode anglaise.

Hernies intestinales étranglées: leur traitement par le taxis; par la kélotomie antiseptique; par la kélotomie suivie de la cure radicale ou de l'établissement d'un anus.

Anus contre-nature: son traitement par l'autoplastie, par le pincement de Dupuytreu, par l'entérorrhaphie.

Paracentèse de l'abdomen; ponction capillaire gastro-intestinale.

Transfusion du sang dans le péritoine.

Laparotomie en général.

Occlusion intestinale: entérostomie de Nélaton et laparotomie.

Chirurgie de l'estomac: gastrostomie; résection de l'estomac; résection et divulsion du pylore; opération de Völfler.

Chirurgie des intestins: entérectomie, colectomie; entérostomie, colostomie; opération de Littre; opération d'Amussat.

Chirurgie du foie: résection expérimentalo et résection sur l'homme. Kystes hydatiques du foie. Cholécystotomie et cholécystectomie.

Chirurgie de la rate: splénotomie et splénectomie.

Chirurgie du rein: néphrotomie, néphrectomie, lithotritie réuale.

Chirurgie de la vessie: ponction et taille sus-pubiennes. Tumeurs intra-vésicales. Procédés actuels de la taille hypogastrique, sa suprématie sur la taille périnéale.

Chirurgie gynécologique et obstétricale:

Castration (opération de Battey, opération de Hegar).

Ovariotomie vaginale, abdominale.

Kystes intraligamenteux de l'ovaire.

Kystes parovariques.

Ponction des kystes de l'ovaire; électrolyse; injections modificatrices, etc.

Des opérations césariennes: hystérectomie césarienne contemporaine, hystérectomie sus-vaginale de Porro, hystérectomie totale, laparo-élytrotomie.

La description de chaque opération, aidée de démonstrations cadavériques et de nombreuses photographies explicatives qui circulaient parmi les élèves, comprenait:

1° L'exposé succinct de l'affection qui réclame ou peut réclamer l'opération; son diagnostic; son pronostic;

2° La définition de l'opération; ses indications et contre-indications; son pronostic;

3° L'appareil instrumental; le manuel opératoire, ses accidents et complications;

4° Les résultats immédiats et les résultats définitifs, fondés sur les statistiques les plus récentes, celles appartenant à la période antiseptique, et par cela même permettant une juste appréciation du traumatisme opératoire en lui-même.

V.— Publications et Communications aux Sociétés savantes.

1° Anatomie normale et Tératologie.

1. Nouvelle fomule d'injection (inj. phéno-arsenicale) pour la conservation des cadavres. (*Gaz. hebd. de Montp.* ; *Montp. méd.* et *Rev. des Sc. méd.* de Hayem, 1882.)

Cette formule est en usage, depuis 1882, à l'amphithéâtre de notre École, et rend les plus grands services pour la conservation indéfinie des cadavres, au milieu des plus fortes chaleurs.

2. De l'acide borique pour la conservation des cadavres. (*Gaz. hebd. de Montp.*, 1882.)

3. Chiasma musculaire présternal annexé aux muscles sterno-mastoïdiens, avec 1 Pl. (*Ibid.*, 1883.)

4. Anatomie des artères de l'utérus et de ses annexes. Leurs rapports avec les uretères, leur importance respective sur l'utérus vide et l'utérus gravide, et leurs applications a la chirurgie gynécologique et a l'obstétrique ; avec pièces démonstratives et plusieurs dessins *ad naturam*. (Soc. de Méd. et de Chir. prat. de Montp., 1883.)

2° Anatomie pathologique chirurgicale.

5. Hydronéphrose double chez l'adulte, consécutive a l'obstruction de la vessie par quatre calculs. (*Montp. méd.*, 1875.)

Ce Mémoire présente une observation personnelle recueillie à l'hôpital Saint-Eloi, avec une analyse de la plupart des cas analogues connus à cette époque dans la littérature française et étrangère.

6. Rupture d'un muscle droit de l'abdomen chez un typhique; étude de la dégénérescence de Zenker, avec considérations de physiologie pathologique et de thérapeutique; analyse de quelques observations analogues.

(Mémoire lu à la Soc. de Méd. et de Chir. prat. Montp., 1875; pièce pathologique et dessin de M. Bordone.)

7. Phlébartérie par fusion de l'artère radiale et de la veine médiane basilique, consécutive a une saignée datant de quarante ans; variété d'anévrisme artérioso-veineux; examen histologique.

(Mémoire très détaillé, présenté avec une fig. à la Soc. de Chir. de Paris; M. Delens rapporteur, janvier 1878.)— Pièce préparée par moi et déposée au Musée de la Faculté de Montpellier.

3° Médecine proprement dite.

1. De l'ulcère simple de l'estomac. (Mémoire in *Montp. Méd.*, 1875.)

2. Du décubitus, sa valeur séméiotique dans la phtisie pulmonaire; long travail basé sur vingt autopsies et observations personnelles. (*Montp. méd.*, 1877.)

3. Traitement de la coqueluche par les compresses d'eau chaude. (Note lue à la Soc. de Méd. et de Chir. prat. de Montp., 1881.)

4. Éruption vaccinale observée chez une enfant affectée d'eczéma;

danger possible de la vaccination dans certains cas de dermatoses plus ou moins étendues. (Communic. orale à la même Société, 1882.)

4° Dermatologie.

1. De la transformation *in situ* des dermatoses simples en néoplasmes plus ou moins malins, avec plusieurs observations personnelles. (Mémoire lu à la Soc. de Méd. et de Chir. prat. de Montp., 1879, in *Gaz. hebd. de Montp.*, 1879, pag. 149.)

2. Sur un eczéma hypertrophique a forme papillaire datant de douze a quinze ans, guéri en quelques semaines. (Mémoire in *Gaz. hebd. de Montp.*, 1881.)

3. De l'ignipuncture intradermique pour la cure radicale des eczémas invétérés de la face. (Mémoire in *Gaz. hebd. de Montp.* et *Gaz. méd. de Paris*, 1881.)

5° Ophtalmologie.

1. Rupture isolée de la choroide produite par une balle ; plaque atrophique pigmentaire au niveau de la macula; atrophie papillaire avancée. Présentation du malade. (Mém. lu à la Société de Méd. et de Chir. prat. de Montpellier, 1877.)

2. Rétinite albuminurique dans un cas de néphrite interstitielle. Présentation de la malade. (Mém. lu à la même Société, 1877.)

3. Des injections hypodermiques de chlorhydrate de pilocarpine après l'opération de la cataracte par extraction et dans quelques autres cas. (Mém. lu à l'Association française pour l'avancement des Sciences. Congrès de Montpellier, 1879.)

4. Hypopyon suite d'ulcère kératique, guéri spontanément sans

PARACENTÈSE DE LA CHAMBRE ANTÉRIEURE. (Note lue à la Soc. de Méd. et de Chir. prat. de Montpellier.)

5. SUR UN NOUVEAU PROCÉDÉ DE CANTHOPLASTIE EXTERNE. (Mém. in *Gaz. hebd. de Montp.*, 1882.)

6° GYNÉCOLOGIE ET OBSTÉTRIQUE.

1. INDICATIONS DE L'ERGOT DE SEIGLE DANS LA SUBINVOLUTION UTÉRINE APRÈS L'ACCOUCHEMENT. (Mém. in *Gaz. hebd. de Montp.*, 1881.)

2. PRÉSENTATION DU TRONC EN CÉPHALO-ILIAQUE GAUCHE, DOS EN ARRIÈRE, AVEC PROCIDENCE DU CORDON OMBILICAL, DU BRAS ET DU PIED GAUCHES. Version podalique complétée. (Note lue à la Soc. de Méd. et de Chir. prat. de Montpellier, 1881.)

3. PHLEGMON ANNULAIRE DE L'ARÉOLE DU SEIN ; variété nouvelle. (Note lue à la même Soc., 1881.)

4. DYSMÉNORRHÉE ET STÉRILITÉ TRAITÉES AVEC SUCCÈS PAR LA DISCISION ET LA DILATATION CONSÉCUTIVE DU COL UTÉRIN. (Mém. in *Gaz. hebd. de Montp.*, 1881.)

5. GROSSESSE ET ACCOUCHEMENT COMPLIQUÉS DE CANCER UTÉRO-VAGINAL. (Mém. *Ibid.*, 1881.)

6. UTILITÉ DU FORCEPS DANS UN CAS DE PRÉSENTATION PELVIENNE. (Mém. *Ibid.*, 1882.)

7. EXPULSION EN MASSE DE L'ŒUF AU SEPTIÈME MOIS DE LA GROSSESSE. (Mém. *Ibid.*, 1882.)

8. ALLONGEMENT HYPERTROPHIQUE DE LA PORTION SUS-VAGINALE DU COL UTÉRIN AVEC PROLAPSUS, ET SON TRAITEMENT MÉCANIQUE. (Mém. *Ibid.*, 1882.)

9. RÉTENTION D'UN PLACENTA FRAIS PENDANT DEUX MOIS, APRÈS L'EXPULSION DE L'EMBRYON. (Mém. *Ibid.*, 1883.)

10. SUR UN ÉPITHÉLIOME LIMITÉ AU MAMELON ET A L'ARÉOLE DU SEIN,

SIMULANT UN ECZÉMA. Extirpation. Considérations sur la maladie dite de Paget. (Mém. lu à la Soc. de Méd. et de Chir. prat. de Montpellier, 1882.)

11. DU PÉDICULE DANS L'OPÉRATION DE PORRO. Traitement intra-péritonéal par la ligature élastique et l'inversion du moignon. (Mém. avec 2 planches, in *Gaz. hebd. de Montp.* et *Annales* du professeur Pajot, 1883 ; tirage à part.)

7° PATHOLOGIE ET CLINIQUE CHIRURGICALES.— MÉDECINE OPÉRATOIRE.

1. SUR LES ACCIDENTS DE LA FIÈVRE TYPHOIDE, ET EN PARTICULIER SUR LES ABCÈS DE L'ANUS ; ligature élastique. (Mém. in *Montp. méd.*, 1875.)

2. MONO-ARTHRITE SUPPURÉE DU GENOU CHEZ UNE RHUMATISANTE ; mort subite par embolie de l'artère pulmonaire. (Mém. *Ibid.*, 1876.)

3. LÉSION TRAUMATIQUE DU NERF CUBITAL ; troubles trophiques ; griffe cubitale (Mém. *Ibid.*, 1876.)

4. DU PIED PLAT ET DU PIED CREUX VALGUS ACCIDENTELS. (Thèse de doctorat [prix Fontaine]. Montpellier, 1877.)

5. DE LA DÉSARTICULATION DU POIGNET PAR LE PROCÉDÉ A LAMBEAU EXTERNE DU PROFESSEUR DUBRUEIL ; étude comparative des divers procédés, ainsi que de leurs résultats immédiats et consécutifs. (Mém. in *Montp. méd.*, 1877.)

6. DE L'ÉPIPLOCÈLE ÉTRANGLÉE ; nouvelle position pour favoriser le taxis. (Mém. *Ibid.*, 1877.)

7. DE LA NÉVRALGIE DU MOIGNON ; analyse de 23 faits connus, avec une observation personnelle où la cuisse a dû être amputée. (Mém. étendu où la question est traitée à fond ; envoyé *in extenso* à la Société de Chirurgie de Paris, rapporteur M. Delens, février 1878 ; et reproduit en partie dans le *Montp. méd.*, 1879.)

8. KYSTE SYNOVIAL DU TENDON DU BICEPS CRURAL TRAITÉ PAR LE PROCÉDÉ DE DEFER ET L'INCISION. (Mém. in *Gaz. hebd. de Montp.*, 1879.)

9. PLAIE CONTUSE DU PARIÉTAL DROIT PAR UN COUP DE PIOCHE ; TRÉPANA-

TION PRÉVENTIVE. (Mém. présenté à la Société de Chirurgie de Paris; M. Tillaux, rapporteur, 1878.)

10. DES LÉSIONS DES NERFS PRODUITES PAR LES FRAGMENTS DANS LES FRACTURES. (Mém. présenté à la même Société; M. Tillaux, rapporteur, 1878)

11. COMPARER ENTRE EUX LES DIVERS MOYENS DE DIÉRÈSE. Thèse d'agrégation; Paris, 1878. 1 vol. in-8° de 307 pages.

12. DE LA VALEUR DU THERMO-CAUTÈRE DANS LES AMPUTATIONS DES MEMBRES; Mémoire basé sur quatre observations personnelles, une amputation de bras, une amputation de jambe, une amputation de cuisse et une désarticulation de la cuisse. (Mém. lu à la Soc. de Méd. et de Chir. prat. de Montpellier, 1879.)

13. SARCOME GLOBO-CELLULAIRE DE LA JAMBE ET DU COU-DE-PIED. — Amputation de la jambe avec le thermo-cautère. Mort d'infection purulente. (Mém. lu à la Soc. de Méd. et de Chir. prat. de Montpellier, 1879.)

14. DE L'IGNIPUNCTURE PÉRI-ARTICULAIRE ET INTRA-ARTICULAIRE DANS LE TRAITEMENT DES ARTHRITES FONGUEUSES. (Mém. lu à l'Association française pour l'avancement des Sciences, Congrès de Montpellier, 1879.)

15. EXTRACTION D'UNE ÉPINGLE A CHEVEUX QU'UNE FILLE S'ÉTAIT INTRODUITE DANS LE CANAL DE L'URÈTHRE. (Mém. in *Gaz. hebd. de Montp.*, 1880.)

16. DE L'HYPERALGÉSIE DU TALON PAR PRESSION PROLONGÉE, maladie des gardiens de la paix. (Mém. *Ibid.*, 1880.)

17. QUELQUES CONSIDÉRATIONS SUR L'AMPUTATION DE LA JAMBE A LAMBEAU EXTERNE (proc. de Sédillot et de Guyon), avec une observation personnelle. (Mém. *Ibid.*, 1880.)

18. SUR LES ABCÈS PULSATILES DE LA PARTIE ANTÉRIEURE DE LA POITRINE (Mém. *Ibid.*, 1880.)

19. DE LA RÉDUCTION DES LUXATIONS TRAUMATIQUES RÉCENTES AU MOYEN DE TRACTIONS CONTINUES ÉLASTIQUES, avec plusieurs observations personnelles. (Mém. *Ibid.*, 1880.)

20. SCLÉROSE TOTALE DU PÉNIS CONSÉCUTIVE A UN PHIMOSIS CONGÉNITAL, (Mém. *Ibid.*, 1880.)

21. CONSTRICTION SPASMODIQUE DES MACHOIRES, GUÉRIE PAR L'EXTRACTION D'UNE DENT DE SAGESSE. (Note lue à la Soc. de Méd. et de Chir. prat. de Montpellier, 1879.)

22. Sur un cas de grenouillette labiale. (Note. *Ibid. Gaz. hebd. de Montpellier*, 1881.)

23. Absence de nez et imperforation complète des fosses nasales chez une fille de sept mois ; tentative d'opération, mort d'athrepsie. Considérations de tératologie et de médecine opératoire. (Comm. orale faite à la Soc. de Méd. et de Chir. prat. de Montpellier, 1883.)

(Ce cas est, je crois, unique dans les annales de la Chirurgie réparatrice.)

24. Polype du rectum (fibro-myxome) chez un garçon de 10 ans. Ablation par la ligature. (Note lue à la même Soc., 1883.)

25. Introduction d'un sou dans l'œsophage, chez une fille de sept ans ; propulsion dans l'estomac et expulsion par l'anus seize jours après l'accident. (Note lue à la même Soc., 1883.)

26. De la ligature des artères iliaques en dehors du péritoine et à travers le péritoine. Simplification nécessaire. (Mém. avec 1 Pl., in *Gaz. hebd. de Montpellier*, 1884.)

27. De la détermination des points d'émergence des artères fessière, ischiatique et honteuse interne pour la ligature de ces vaisseaux. (Mém. *Ibid.*, 1884.)

28. Périamygdalite suppurée survenue longtemps après l'excision d'une amygdale. (Note lue à la Soc. de Méd. et de Chir. prat. de Montpellier, 1884.)

29. La chirurgie de l'abdomen, premières leçons du cours de Médecine opératoire pendant l'année 1884-1885. (*Gaz. hebd. de Montpellier*, 1885 ; tirage à part.)

30. De la dilatation rapide progressive dans le traitement du phimosis congénital, avec fig. d'un nouveau dilatateur. (Mém. *Ibid.*, 1885.)

DOIT PARAITRE PROCHAINEMENT

Un Ouvrage complet de 750 pages de texte avec 500 figures environ

INTITULÉ :

Éléments de Chirurgie opératoire d'Amphithéâtre

FONDÉE

SUR LES APPLICATIONS CLINIQUES

La publication est retardée à cause des difficultés matérielles inhérentes à l'exécution de figures nouvelles, nécessitées elles-mêmes par le texte.

VI. — Rapports officiels.

1. Rapport à M. le doyen Moitessier sur les Conférences de Médecine opératoire faites à la Faculté pendant le semestre d'été 1879-1880.

2. Rapport à M. le doyen Benoît sur le cours de Thérapeutique chirurgicale, dont il m'avait chargé comme suppléant de M. le professeur Courty, du 1er mars au 1er juillet 1881.

3. Rapport à M. le doyen Benoît sur les travaux pratiques de Médecine opératoire pendant le semestre d'été 1881-1882 (publié in *Montp. méd.*).

4. Rapport à M. le doyen Benoît sur les travaux pratiques et le service d'Anatomie pendant l'année 1882-1883 (publié in *Montp. méd.*).

5. Rapport à M. le doyen Benoît sur les travaux pratiques de Médecine opératoire pendant le semestre d'été 1882-1883 (publié in *Montp. méd.*).

6. Rapport à M. le doyen Benoît sur les travaux pratiques et le service d'Anatomie pendant l'année 1883-1884 (publié in *Montp. méd.*).

7. Rapport à M. le professeur Bouisson sur les travaux pratiques de Médecine opératoire pendant le semestre d'été 1883-1884 (publié in *Montp. méd.*, avec un lettre de félicitations dont notre illustre Maître a bien voulu m'honorer).

VII. - Analyses et Revues de Journaux.

Toutes ces Analyses et Revues ont été publiées dans la *Gazette hebdomadaire des Sciences médicales de Montpellier*, comme offrant un intérêt pratique ou scientifique ou soulevant quelque question nouvelle ; presque toutes se rapportent à des sujets de Chirurgie.

A. Journaux français.

1. Gross (de Nancy) : Une amputation chez une syphilitique. (*Rev. méd. de l'Est*, sept. 1879.)

2. C. L. : Des éruptions septicémiques. (*Journ. des Conn. méd-prat.*, sept. 1879.)

3. Garel : Polyurie sous la dépendance d'une hypertrophie de la prostate. (*Lyon méd.*, sept. 1879.)

4. Montaz : Note sur un cas de corps étranger articulaire du genou, traité avec succès par l'ouverture directe de l'articulation. (*Ibid.*)

5. Cazeneuve et Poncet : Dangers de l'anesthésie par l'éther avec l'emploi du thermocautère Paquelin. (*Ibid.*)

6. Rousselot : Corps étranger dans le canal de l'urèthre d'une femme. Difficultés de l'extraction. (*Rev. méd. de l'Est*, 1879.)

7. G. Poinsot : De la résection du genou dans son application au traitement de l'ankylose angulaire. (*Journ. de méd. de Bordeaux*, août et sept. 1879.)

8. Bouilly : Fièvre de croissance des enfants et des adolescents. (*Rev. mens. de Méd. et de Chir.*, 1879.)

9. Terrier : Remarques cliniques sur une troisième série de 25 ovariotomies (*Rev. de Chir.*, janv. 1885.)

10. Marc Sée : Pansement antiseptique permanent des plaies. (*Ibid.*, févr.)

Comme on le voit, je me suis peu arrêté aux Journaux français, et cela parce qu'il nous est très facile d'en avoir et d'en prendre connaissance. Je me suis au contraire spécialement appesanti sur les publications étrangères, croyant faire une œuvre scientifique utile à mes compatriotes. Il ne suffit plus aujourd'hui de savoir ce qui se fait chez nous, il faut encore savoir vite et guetter ce qui se fait autour de nous, chacun dans sa direction et suivant ses aptitudes particulières.

B. Journaux étrangers.

(*Allemands, Anglais, Américains, Italiens.*)

1. Luciani et Tamburini : Études cliniques sur les centres corticaux sensoriels. (*Ann. univ. di med.*, vol. 247, fasc. 712, april 1877.)

2. Dornblüth : De la théorie de Hüter sur la scoliose. (*Virchow's Archiv.*, LXXVI, Bd., Hft. 2, 1879.)

3. Bruntzel : Six cas d'extirpation de l'utérus. (*Archiv. für Gynæk.*, XIV Bd., Hft 2, 1879.)

4. J. Bell : Observations chirurgicales ; traumatismes et opérations. (*Edinb. med. Journ.*, march 1879.)

5. J.-H. Ewing : Cas traités par la méthode antiseptique à Saint-Mary's Hospital Philadelphie. (*The amer. J. of med Sc.*, april 1879.)

6. H. Lee : Sur l'emploi du cautère actuel dans les opérations chirurgicales. (*The Lancet*, nov. 1878.)

7. Nankivell : Deux cas de tétanos traités par l'extension du nerf médian. (*The Lancet*, march 1878.)

8. Al.-W. Macfarlane: Sciatique traitée par l'extension du nerf. (*The Lancet*, july 1878.)

9. Hulke: Suture d'un nerf cubital divisé. (*The Lancet*, may 1879.)

10. Leopold: Hernie inguinale de la corne utérine gauche; extirpation de cette corne et de l'ovaire gauche.—Guérison. (*Archiv. für Gynæk.*, XIV Bd., Hft. 3, 1879.)

11. O. Alberts: De la technique opératoire dans les laparotomies, avec un cas de castration (pour hâter la ménopause). (*Ibid.*, 1879.)

12. C. Lœbker: Rapport sur les laparotomies pratiquées dans la clinique gynécologique de Greifswald. (*Ibid.*, 1879.)

13. Talbot Jones: Cas de grossesse extra-utérine avec examen nécropsique. (*The Amer. J. of med. Sc.*, april 1879.)

14. G. Berruti: Opération césarienne avec amputation de l'utérus et des ovaires. (*L'Independente*; *Gazz. med. di Torino*, 5 luglio 1879.)

15. A. Martin: Sur la signification des torsions du cordon ombilical. (*Zeitsch. für Geburtsh. u. Gyn.*, II Bd., Hft. 2, 1878.

16. F. Benicke: Sur la dystocie par les parties molles. (*Ibid.*, Hft. 3, 1878.)

17. A. Ogston: De l'opération de la pierre dans la vessie de la femme. (*Edinb. m. J.*, july 1879.)

18. E. Bidder: Influence de l'âge de la mère sur le sexe de l'enfant. (*Zeitsch. f.Geb. u. Gynæk.*, II Bd., Hft. 2, 1878.)

19. H. Brame: La hernie lombaire. (*Langenbeck's Archiv.*, XXIV Bd., Hft. 2, 1879.)

20. Lewis, A. Stimson: Du drainage abdominal des portions adhérentes des kystes ovariques substitué à l'ovariotomie complète. (*The amer. J.*, july 1879.)

21. A. Scarenzio: Cas de macroglossie congénitale opérée avec succès par la galvanocaustique. (*Ann. univ. di Med.*, febb. e guigno 1879.)

22. P.-F. Harvey: Plaie par arme à feu intéressant les deux hémisphères du cerveau; séjour de la balle dans la cavité crânienne; convulsions.— Guérison avec persistance de toutes les fonctions cérébrales (*The amer. J.*, july 1879.)

23. G.-H. Hamilton: Embolie pulmonaire graisseuse à la suite d'une fracture consécutive du fémur. (*The Edinb. m. J.*, july 1879.)

24. S.-W. Gross: Du sarcome des os longs d'aprés l'étude de 165 cas. (*The am. J.*, july 1879.)

25. Knud Urlichs: Sur la végétation des bactéries pigmentées dans les pièces de pansement. (*Langenbeck's Archiv.*, XXIV Bd., H. 2, 1879.)

26. W Roser: Sur la luxation congénitale. (*Ibid.*, 1879)

27. Dell'Oro: Opération césarienne pratiquée avec succès. (*Gaz. med. ital. lomb.*, agosto 1879.)

28. H. Fischer: Un cas de rupture des trompes de Fallope. (*The Lancet*, july 1879.)

29. Paoli : Un cas de cataracte congénitale opérée chez un individu de 25 ans. (*Lo Sperimentale*, luglio 1879.)

30. Brigidi et Banti : Deux cas de lésions corticales du cerveau. (*Lo Sperim.*, sett. 1879.)

31. E. Antonielli : Embryotomie suivie de l'extirpation totale de l'utérus avec inversion préalable. (*Gazz. med. ital. lomb.*, ottobre 1879.)

32. J. Tansini : Éléphantiasis de la tête. (*Ibid.*, ott. 1879.)

33. Brigidi et Banti : Énorme fibro-myome de l'utérus présentant la transformation kystique (*Lo Sperim.*, ott. 1879.)

34. Brigidi et Tafani : Leucocythémie et lymphôme malin. (*Ibid.*, sett. 1879.)

35. Marchioli : Sur un cas de désarticulation scapulo-humérale. (*Gazz. med. ital. lomb.*, nov. 1879.)

36. Beisone : Calcul vésical volumineux.— Cystotomie périnéale suivie de cystotomie hypogastrique. — Mort. — Autopsie. (*L'Independente ; Gazz. di Torino*, nov. 1879.)

37. V. Liberali : Luxation spontanée iliaque centrale droite, suivie de synovite séreuse subaiguë.— Réduction avec la méthode physiologique ; guérison. (*Gazz. med. di Roma*, nov. 1879.)

38. J. Tansini : Extirpation totale d'un goître rétro-sternal pratiquée avec succès. (*Gazz. med. ital. lomb.*, déc. 1879.)

39. Kolaczek : Cas de résection de plusieurs côtes pour un chondrome (*Langenbeck's Archiv.*, XXIV, Hft. 3, 1879.)

40. Esmarck : De la contracture de l'urèthre. (*Ibid.*, Hft. 4, 1879.)

41. Arn. Angelucci : Tumeurs de la choroïde. (*Gazz. med. di Roma*, janv. 1880.)

42. V. Cavagnis : Hydrocèle de la femme. (*Gazz. med. ital. lomb.*, janv. 1880.)

43. Fantozzi : Varice du cou guérie avec la glace. (*L'Imparziale*, janv. 1880.)

44. Desanctis : Abcès de la région lombaire droite avec issue d'ascarides lombricoïdes. (*Gazz. di Torino*, janv. 1880.)

45. V. de Semo : Calcul vésical chez un enfant de 8 ans. Uréthrotomie ; cystotomie sus-pubienne. Guérison. Suites morbides. (*Lo Sperim.*, déc. 1879.)

46. R. Volkmann : La tuberculose perforante des os de la voûte du crâne (*Centr. f. Chir.*, janv. 1880.)

47. Sigismund : Éclat de bois dans un œil ; séjour de quarante-sept ans sans douleur. (*Berl. klin. W.*, févr. 1880.)

48. Max Oberst : L'influence de l'âge sur le cours des amputations. (*Centr. f. Clin.*, janv. 1880.)

49. Omboni : Contrib. à la distension et au débridement des nerfs, comme nouveau moyen thérapeutique. (*Ann. univ. di Med.*, gennaio 1880.)

50. Spence : Distension d'un nerf sciatique, de nerfs digitaux et d'un nerf sous-orbitaire. (*The Lancet*, févr. 1880.)

51. J. Oldekop : Tableau statistique de 250 cas de cancer du sein observés dans la clinique d'Esmarck de 1850 à 1878. (*Langenbeck's Archiv.*, XXIV, Bd., Hft. 3 et 4, 1879.)

52. De Luca : Sur le lichen syphilitique (*Lo Sperim.*, févr. 1880)

53. Golgi et Raggi : Transfusion du sang dans le péritoine chez un aliéné oligocythémique. (*Gazz. med. ital. lomb.*, févr. 1880.)

54. Th. Kölliker: Un cas de suture de plusieurs tendons (*Centr. f. Chir.*, févr. 1880.)

55. Rudinger: De l'apparition de la scarlatine chez les opérés et les blessés. (*Ibid.*, févr. 1880.)

56. O, Pinner : Hémarthrose traumatique du genou chez un hémophile. (*Ibid.*, avril 1880.)

57. C. de Briganti : Lymphômes inguinaux guéris avec la liqueur de Fowler. (*Lo Sperim.*, mars 1880.)

58. Gibney : De la periarthrite, étude d'après 47 cas (*The New-York med. J.*, mars 1880.)

59. F. Margary : Sur le symptôme pathognomonique de Gherini pour la fracture du col du fémur. (*Gazz. di Torino*, mai 1880.)

60. K. M'Leod : Incision d'un nerf. (*Brain, A journ. of Neurol.*, avril 1880.)

61. L. Ranney : Suites rares de l'uréthrotomie interne. (*The New-York med J.*, mai 1880.)

62. H. Kummell : Un cas de paracentése du péricarde. (*Berl. klin. W.*, juin 188 .)

63. A. Minich : De la luxation divergente antéro-postérieure du coude. (*Lo Sperim.*, juin 1880.)

64. J.-P. Bramwell : Distension nerveuse contre la sciatique. (*The brit. med. J.*, juin 1880)

65. P. Bruns : L'ostéotomie sus-condylienne du fémur dans le genu valgum (*Centr. f. Chir.*, août 1880.)

66. Del Greco : Grave courbure rachitique de la jambe traitée avec succès par la rupture. (*L'Imparziale*, août 1880.)

67. L. Laurenzi : Deux anomalies de l'utérus (utérus double avec vagin double). (*Gazz. med. di Roma*, août 1880.)

68. P. Devecchi : Trois cas de courbure des membres inférieurs par rachitisme guéris par le redressement de Debove, avec l'ostéotomie de Billroth et la fracture du tibia (*Gazz. di Torino*, août 1880.)

69. Kraske : Sur l'amputation transcondylienne de la cuisse, par Carden. (*Centr. f. Chir*, août 1880.)

70. C. Raffa : Ostéotomie du condyle interne du fémur pour double genu valgum. Mort vingt-huit heures après. (*Lo Sperim.*, août 1880)

71. Concetti : Quelle action a la teinture de tayuya ? (*Gazz. med. di Roma*, sept. 1880.)

72. Roméi : Adénome polypeux expulsé par le rectum. (*Lo Sperim.*, sept. 1880.)

73. Statistique de l'opér. de Porro. (*Gazz. di Torino*, 15 août 1880.)

74. J. Nicolich : Sur la luxation divergente antéro-postérieure du coude. (*Lo Sperim.*, août 1880.)

75. Vanzetti : Ostéotomie cunéiforme pour une grave déformation de la jambe consécutive à une fracture mal consolidée, etc. (*L'Imparziale*, août et sept. 1887.)

76. Schüssler : Distension du grand nerf occipital ; guérison (*Berl. kl. W*, sept. 1880.)

77. Hildebrandt : Contribution à la distension des nerfs. (*Deutsche med. Woch.*, 1880.)

78. W.-J. Smith : Tétanos traumatique traité par les distensions du nerf médian. (*Med. Tim. and Gaz.*, 1880, vol. 11.)

79. Kraske : Blessure par arme à feu de l'artère et de la veine crurales au-dessus des vaisseaux profonds. — Ligature des deux vaisseaux. — Gangrène du membre mort. (*Centr. f. Chir.*, oct 1880.)

80. Beisone : Les injections hypodermiques d'ergotine dans le traitement du prolapsus du rectum, les tumeurs hémorrhoïdales et les varicocèles. (*Gazz. di Torino*, oct. 1880.)

81. Marcacci : Les phlyctènes dans les fractures de la jambe. (*Lo Sperim.*, déc. 1880).

82. Uzielli ; Nouveau procédé de chéiloplastie inférieure. (*L'Imparziale*, janv. 1880.)

83. Gretti : Sur un cas de gastrostomie pour sténose de l'œsophage. (*Gazz. med. ital. lomb.*, janv. 1881.)

84. Merici : Un cas d'hymen imperforé. (*Gazz. di Torino*, janv. 1882.)

85. Caporali : Deux cas de variocèle ; cure radicale par le procédé de Vidal. (*Gazz. med. ital. lomb.*, mai 1882.)

86. G.-I. Stewart : Prolapsus complet de l'utérus ; grossesse ; avortement. — Extirpation de l'utérus et des ovaires par une large incision de la paroi postérieure du vagin. Guérison. (*New-York the med. Rev.*, juin 1883.)

87. Jastrehoff : Sur l'anatomie normale et pathologique du ganglion cervical de l'utérus. (*Trans. of the obst. Sc. of London*, XXIII, pag. 266.)

88. Fritsch : Une opération césarienne à la Porro, pédicule perdu. (*Centr. für Gynæk.*, nº 11, 1885.)

89. Mazzuchelli : Herniotomie inguino-scrotale et résection de l'anse intestinale étranglée ; entérorrhaphie ; guérison. (*Gazz. med. ital. lomb.*, nov. 1884.)

90. Malius : 50 cas de laparotomies. (*Brit. med. J.*, 8 janv. 1885.)

91. A. Martin : Sur le traitement du pédicule après les opérations pour myomes. (*Berl. klin. W.*, nºs 2 et 3, 1885.)

92. Tauffer : 106 laparotomies. (*Wien. med Woch.*, nºs 3, 4, 6, 7, 8, 1885.)

93. Th. Keith : 13 cas d'hystérectomie, avec remarques sur le spray phéniqué dans la chirurgie abdominale. (*Brit. med. J.*, 31 janv. 1885.)

94. Th. Savage : 104 laparotomies faites pendant l'année 1884. (*Ibid.*)

95 Lawson Tait : Sur 1,000 laparotomies. (*Ibid.*)

96. J. Homans : 10 cas d'ablation de tumeurs utérines par laparotomie. (*Boston med. and surg. J.*, 2 avril 1885.)

97. J.-B. Hunter : 50 laparotomies avec remarques. (*New-York med. J.*, 4 avril 1885.)

98. Zésas : La gastrostomie et ses résultats. (*Langenbeck's Archiv.*, XXII Bd., Hft. 1, 1885.)

VIII. — Comptes-rendus des Sociétés savantes et Articles bibliographiques.

Dans le même Journal ont paru de moi une série de Comptes rendus de Sociétés savantes (Soc. de Médecine et de Chirurgie pratiques de Montpellier; Association française pour l'avancement des Sciences; Soc. de Chirurgie de Paris); et quelques Articles bibliographiques, parmi lesquels je me contenterai de signaler ceux consacrés aux *Mém. de Chir. de Nepveu* et à la *Syphilis du testicule* de Reclus.

IX. — Organisation des services d'Anatomie et de Médecine opératoire.

L'organisation de ces services a été poursuivie sans relâche, ainsi qu'on en peut juger par la lecture des Rapports ci-dessus mentionnés. La conservation prolongée des cadavres, leur utilisation méthodique, l'amélioration et le perfectionnement constaut de l'outillage, des moyens objectifs de démonstration, etc., rien n'a été négligé, du moins autant que cela a été dans mes forces. Le service de la Médecine opératoire, notamment, était en quelque sorte à créer. Aujourd'hui les élèves ont à leur disposition un arsenal d'instruments assez riche pour pratiquer toutes les opéra-

tions chirurgicales démontrables sur le cadavre. D'autres innovations et améliorations sont cependant encore nécessaires.

X. — Pièces anatomiques préparées et déposées au Musée de la Faculté.

De ces pièces, les unes ont été préparées à propos de concours (Concours d'aide d'anatomie, concours de chef de travaux anatomiques), les autres à cause de leur intérêt scientifique et pratique. Elles démontrent :

ANATOMIE NORMALE HUMAINE ET COMPARÉE.

1° Le plexus nerveux lombo-abdominal.

2° Les enveloppes du testicule.

3° Les muscles et nerfs de l'œil (veau).

4° Les artères et les veines du rectum et de l'anus : 2 pièces.

5° L'anatomie comparée dos membres : 14 pièces (homme, chien, chèvre, poulet).

6° L'anatomie des artères de l'utérus et de ses annexes : 3 pièces.

ANATOMIE PATHOLOGIQUE.

7° Une phlébartérie par fusion de l'artère radicale et de la vessie médiane basilique.

8° Un pied bot varus équin congénital (2° degré).

9° Un pied bot varus congénital (3° degré).

10° Une luxation des deux péroniers latéraux avec pied creux valgus, (pièce disséquée sous ma direction par M. Eugène Estor, aide d'anatomie).

11° Le squelette naturel d'une femme à qui M. le professeur L. Dumas avait dû pratiquer l'opération de Porro à cause de l'aplatissement rachitique du bassin (pièce disséquée sous ma direction, par M. Guy, aide d'anatomie).

XI. — Appareils et Instruments d'Anatomie et de Chirurgie.

Je me permettrai de signaler à mes Juges, à titre d'invention, quelque faible qu'en puisse être le mérite :

1° Un grand appareil à injection cadavérique, supérieur, je crois, à celui de mon éminent collègue M. Faraheuf; il est plus facile à manier et peut s'installer partout. (Baeschlin, fabric., brevet).

2° Un ciseau-ostéotome (B.), plus commode que celui de Linhart.

3° Une tarière à chevalet, qui permet de suivre de l'œil et de modifier le travail de la diérèse dans le tissu osseux (B.).

4° Un trépan à chevalet, qui a les mêmes avantages (B.).

5° Des broches spéciales à transfixion hémostatique (B.).

6° Un tube hémostatique spécial en caoutchouc pour certaines amputation (B.).

7° Un dilatateur préputial à vis (B.).

8° Une scie à lame triangulaire pour résections et amputations (B.).

9° Une aiguille spéciale pour la ligature de l'artère utérine dans la laparo-hystérectomie totale.

10° Une aiguille analogue à celle de Péan, pour la ligature élastique du moignon utérin dans l'opération de Porro.

11° Une pince à branches concentriques et à œil, pour la dissection anatomique et l'élongation chirurgicale des nerfs.

12° Une érigne à quatre tubes élastiques, beaucoup plus avantageuse que l'érigne fixe ordinaire.

13. Une série de couteaux, scalpels, ciseaux, qui par leur forme nouvelle me paraissent avoir aussi quelque avantage.

XII. — Thèsss écrites sous moa inspiration.

Enfin, dans le but de soumettre à la haute appréciation de mes Juges un tableau complet de mon activité scientifique, je citerai les Thèses de Doctorat qui ont été écrites et présentées sous mon inspiratiou, d'après mes observations, indications ou notes personnelles.

1° Médecine.

Faculté de Montpellier. 1. Dr Menneguin. — Étude clinique sur l'hypertrophie du cœur (n° 4, 1876).

— 2. Dr Gauthier. — Des maladies puerpérales, et en particulier de la métro-péritonite (n° 27, 1876).

— 3. Dr Balaman. — Considérations sur le traitement de la pneumonie aiguë (n° 13, 1876).

2° Chirurgie.

— 1. Dr Tailhefer. — Considérations thérapeutiques sur les fractures de la jambe (n° 85, 1876).

— 2. Dr Cauquil. — Étude sur la coxalgie et son traitement (n° 2, 1877).

— 3. Dr Vinciguerra. — Étude sur les calculs de l'urèthre chez l'homme et sur les calculs des dépendances pathologiques de ce canal (n° 16, 1877).

— 4. Dr Marlet. — De la cystite et de ses différentes variétés (n° 21, 1877).

— 5. Dr Dufour. — Do la fistule anale et de son traitement par la ligature élastique (n° 32, 1877).

— 6. Dr Buscail. — Étude clinique de l'hydrocèle (n° 53, 1877).

— 7. Dr Escalier. — Quelques considérations sur le psoïtis primitif (n° 55, 1877).

— 8. Dr Penaun. — Des kystes dermoïdes du sourcil (n° 59, 1877).

Faculté de Montpellier. 9. Dr Custaud. — Étude sur les cancers de la matrice (n° 62, 1877).

— 10. Dr Chantelauze. — Sur quelques applications du thermocautère (n° 63, 1877).

— 11. Dr Ollivier. — Étude sur l'épithélioma de la langue (n° 80, 1877).

— 12. Dr Laffitte. — Du sarcocèle tuberculeux (n° 82, 1877).

— 13. Dr Bosc. — Essai sur les tumeurs dites éléphantiasiques du nez (n° 8, 1878).

— 14. Dr Pratz. — De l'ulcère simple de la jambe et de son traitement (n° 24, 1878).

Faculté de Paris..... 15. Dr Lafargue. — Sur les néoplasmes malins du pavillon de l'oreille (1878).

Faculté de Montpellier. 16. Dr Augé. — De l'hydronéphrose ; étiologie et pathogénie ; diagnostic différentiel (n° 27, 1878).

— 17. Dr Mc Laren. — Étude sur les flexions de l'utérus (n° 65, 1878).

— 18 Dr Brus. — De la désarticulation du poignet. Étude comparative des méthodes et procédés opératoires (n° 4, 1879).

— 19. Dr Sassi. — De la périarthrite traumatique de l'épaule (n° 12, 1879).

— 20. Niemojewski. — Considérations sur les fractures de la clavicule et leur traitement (n° 18, 1879).

— 21. Dr Sicard. — Étude sur les phlegmons et abcès de la région sterno-mastoïdienne (n° 24, 1879).

— 22. Dr Barralis. — De la commotion de la moelle épinière (n° 39, 1879). *Thèse qui a obtenu le prix Fontaine.*

— 23. Dr Juppé. — Du pronostic et du traitement des fractures en V du tibia (n° 42, 1879).

Faculté de Montpellier. 24. Dr Vadou. — De l'hygroma sous-acromio-deltoïdien (n° 9, 1880).

— 25. Dr Dufau. — Des abcès pulsatiles de la région sterno-costale (n° 38, 1880).

— 26. Dr Lautré. — De la greffe dermo-épidermique, et de ses applications à la chirurgie, n° 46 (1880).

— 27. Dr Bonnefé. — Étude clinique sur la constriction des mâchoires dans ses diverses formes (n° 47, 1880).

— 28. Dr Jaubert. — Plaies de la cornée (n° 58, 1880).

— 29. Dr Pourrière. — Essai sur l'étiologie et le mécanisme des fractures par action musculaire (n° 3, 1881).

— 30. Dr Marmoyet. — Quelques considérations sur le traitement des lymphômes (n° 6, 1881).

— 31. Dr Calvet. — Quelques considérations sur la subinvolution utérine après l'accouchement, et son traitement plus généralement par l'ergot de seigle (n° 16, 1881).

— 32. Dr Bonafous. — De la rétention d'urine pendant la grossesse, l'accouchement et les suites de couches (n° 19, 1881).

— 33. Dr Gioux. — De l'allongement hypertrophique de la portion sous-vaginale de l'utérus et de son traitement (n° 31, 1881).

— 34. Dr Galletti. — De l'épisiokléisis et du kolpokléisis dans les larges fistules vésico-vaginales. (n° 46, 1881).

— 35. Dr de Fabrègues. — Du forceps dans les présentations pelviennes (1882).

— 36. Dr Baylac. — Sur le traitement de la syphilis du cerveau (n° 34, 1883).

— 37. Lacordelle. — Sur la rétention prolongée du placenta (1884).

Faculté de Montpellier. 38. Dr Esquivar. — Sur l'orchite traumatique avec atrophie consécutive (1884).

— 39. Manhavialle. — De la fistule lacrymale, et son traitement par l'ignipuncture (1884).

— 40. Dr Cordes. — Du manuel opératoire dans l'opération de Porro (1884).

— 41. Dr Capoulade. — Étude sur la cystotomie et la kolpocystotomie dans les cas de catarrhe grave de la vessie et la contracture douloureuse du col (1885).

— 42. Dr Fauret. — Traitement du phimosis par la dilatation (1885).

— 43. Dr Desmé. — Des reins flottants et de leur traitement (1885).